



Título	Tumor mucinoso borderline de ovario en una adolescente
Autor	Miguel Gallegos
Co-Autor	Jorge Corimanya
Institución	Instituto Nacional de Salud del Niño
Categoría	Caso Clínico

INTRODUCCION

Los tumores de ovario son de presentación muy rara en la población infantil, con menos del 2% en menores de 16 años. Solamente 20% surgen de las células epiteliales y a su vez se clasifican en seroso (80%) y mucinoso (20%). Los cistoadenomas limítrofes son menos del 1% de todos los tumores ováricos. Son grandes y causan constipación o retención urinaria, hiporexia, y más tardíamente dolor abdominal, lo que hace difícil el diagnóstico precoz.

REPORTE DE CASO

Adolescente mujer de 11 años que acudió con tumoración gigante y que fue intervenida quirúrgicamente con buena evolución, y cuyo resultado histopatológico fue cistoadenoma mucinoso borderline.

DISCUSIÓN La poca incidencia de estos tumores motivan la presentación, y señalamos que el manejo del caso estuvo de acuerdo a lo publicado en casos similares.

Conclusión A pesar del gran tamaño, se recomienda cirugía conservadora y seguimiento con marcadores tumorales e imágenes.

Palabras clave: *cistoadenoma mucinoso, adolescente, borderline*

FORMULARIO DE RESUMENES PARA TEMAS LIBRES

DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL TRABAJO

Nombre del Trabajo	Tumor mucinoso borderline de ovario en una adolescente				
Expositor	Miguel Gallegos				
Institución	Instituto Nacional de Salud del Niño Lima Perú				
Dirección	Avenida Brasil 600				
Localidad	Breña	Lima	Perú		
E-mail			Tel/Fax		