SEMANA DE PREVENÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

Prof. Dr. José Maria Soares Júnior

Professor Associado da Disciplina de Ginecologia da Faculdade de Presidente da SOGIA-Br (Associação de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e da Adolescência - Brasil

Você sabia?

“Quando uma adolescente engravida , seu presente e futuro mudam radicalmente e raramente para melhor. Sua educação pode finalizar, suas perspectivas de emprego tornam-se restritas, e suas vulnerabilidades a pobreza, a exclusão e dependência se multiplicam”.....

Relatório de UNFPA,2013

Você também sabia?



(UNFPA, 2022)

Número de partos no Brasil

Associação de Obstetrícia | SOGIA | Brasil

Número de partos em Adolescentes

Associação de Obstetrícia | SOGIA | Brasil

Número de partos em Adolescentes

2022

2023

Associação de Obstetrícia | SOGIA | Brasil

Você sabia qual é região com maior problema?

A DIMENSÃO DO PROBLEMA ATUAL

DESAFIOS

- Gravidez ocasionada por violência sexual
- Reincidência de gestação na adolescência
- Mortalidade materna
- Desigualdades sociais

ESTRATEGIA GLOBAL DE UNFPA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES

ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA



- EDUCAÇÃO E ORIENTAÇÃO
- PLANEJAMENTO REPRODUTIVO
- AMPLIAÇÃO DE OFERTA DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

ACOLHIMENTO COMEÇA NA ESCOLA!



Conhecimento está baixo !!

Clinics 77 (2022) 100138

CLINICS

OFFICIAL SCIENTIFIC JOURNAL OF FACULDADE DE MEDICINA AND HOSPITAL DAS CLÍNICAS

CLINICS

journal homepage: https://www.journals.elsevier.com/clinics

Original articles

Adolescents' knowledge of HPV and sexually transmitted infections at public high schools in São Paulo: A cross-sectional study

Jose Maria Soares Junior[a], Hervillin Maria Creusa de Oliveira[a], Camilla Maganhin Luquetti[a], Lea Tami Suzuki Zuchelo[a,*], Eduardo Carvalho de Arruda Veiga[a], Juliana Zangirolami Raimundo[a], Francisco Winter dos Santos Figueiredo[b], Mayara Souza Alves[a], Isabel Cristina Esposito Sorpreso[a], Edmund Chada Baracat[a]

[a] Disciplina de Ginecologia, Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brazil
[b] Laboratório de Epidemiologia e Estatística, Centro Universitário do ABC, Santo André, SP, Brazil

HIGHLIGHTS

- Adolescents' knowledge of HPV.
- Adolescents' knowledge of sexually transmitted diseases.
- Female adolescents' knowledge of HPV and sexually transmitted diseases.
- Male adolescents' knowledge of HPV and sexually transmitted diseases.

ARTICLE INFO

Keywords:
Adolescent health
Papillomaviridae
Vaccination
Knowledge
Health education
Public health

ABSTRACT

Purpose: To assess the knowledge of students from public high schools in poor communities about HPV and Sexually Transmitted Infections and their attitude towards and prevention of such diseases.

Patients and methods: Cross-sectional study with adolescents from public schools of São Paulo – Brazil. Participants were selected for an interview by a randomization program. A questionnaire about knowledge, attitudes, and preventive practices regarding STIs, including HPV, according to sex was administered and answers were analyzed by the Poisson regression model with robust variance.

Results: Median age of the 269 participants was 16 years. The majority was of African descent (68.8%, n = 185), most (74%, n = 199) were religious and the vast majority (90.7%, n = 244) lived with their parents. The Poisson regression revealed statistically significant sex-related differences regarding the following questions: "Do you know how it is prevented?" (PR = 1.12 [1.03–1.23], p = 0.007); "Have you ever been concerned with HPV?" (PR = 1.10 [1.02–1.19], p = 0.011); "Have you ever sought health care due to concerns about HPV?" (PR = 1.09 [1.04–1.14], p < 0.001); "Do you know what a Pap Smear is?" (PR = 1.24 [1.13–1.36], p < 0.001); "Do you know what the cervix is?" (PR = 1.23 [1.13–1.34], p < 0.001); "Do you know what cervical cancer is?" (PR = 1.13 [1.04–1.22], p = 0.004).

Conclusions: The present results show that adolescents from public schools in poor communities in São Paulo City know little about HPV and cervical cancer. Male adolescents know less than female adolescents and are less concerned with health care.

Introduction

Adolescence is the period when sexual life might initiate. Currently, most adolescents engage in sexual intercourse at an increasingly early age.[1] Lack of knowledge and early engagement in sex render adolescents vulnerable to Human Papillomavirus (HPV) and other Sexually Transmitted Infections (STIs).

The prevalence of HPV in Brazil is 40% to 60%, and in the state of São Paulo, it is over 56%.[2] The quadrivalent HPV vaccine was introduced in Brazil at no cost to the population in 2014, reaching a vaccination coverage of 100% of the target population; however, after changes in the vaccination strategy, the coverage dropped to 44.64% in 2015.[3]

Distribution of male condoms and HPV vaccination are strategies to reduce transmission of HPV and other STIs and prevent precursor lesions

*Corresponding author.
E-mail address: leasuzuki@yahoo.com (L.T.S. Zuchelo).

https://doi.org/10.1016/j.clinsp.2022.100138
Received 31 August 2022; Revised 11 October 2022; Accepted 1 November 2022

1807-5932/© 2022 HCFMUSP. Published by Elsevier Espana, S.L.U. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

- Planejamento Reprodutivo:
  - Reduz taxas de fecundidade
  - Reduz taxas de gestação não planejada
  - Aumenta o intervalo entre partos
  - Reduz taxas de morte materna
  - Reduz taxas de morbidade
  - Reduz taxas de morte infantil

ESTRATÉGIAS DA SOGIA-Br

SOGIA-BR • 18 de abr. de 2024 • 16 min de leitura

Recomendações sobre Anticoncepção Reversível de Longa Duração (LARC) na Adolescência

Atualizado: 12 de nov. de 2024

Autoria: Edson Santos Ferreira-Filho, Isabel Cristina Esposito Sorpreso, José Maria Soares-Júnior, em nome da Associação Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência (SOGIA-BR)

Figura 1. Aconselhamento reprodutivo segundo método GATHER.



Figura adaptada pelo autor.[20,23]

ESTRATÉGIAS DA SOGIA-Br


SOGIA-BR • 18 de abr. de 2024 • 16 min de leitura

Recomendações sobre Anticoncepção Reversível de Longa Duração (LARC) na Adolescência

Atualizado: 12 de nov. de 2024

Autoria: Edson Santos Ferreira-Filho, Isabel Cristina Esposito Sorpreso, José Maria Soares-Júnior, em nome da Associação Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência (SOGIA-BR)

A - aconselhamento adequado
A - aderência segura ao método
A - ascensão profissional, social e econômica a usuária

Que mundo você deseja viver?

Depende do que você cuidar e educar !!

OBRIGADO !!!

Dúvidas

Instagram: Ginomed

DrJoseMariaSoares

E-mail: jsoares415@hotmail.com; tel (11) 2872-0992